

CHROŃ przed ptasią grypą

CHROŃ SVOJE PTACTWO. CHROŃ SVOJE GOSPODARSTWO



Kontrola dostępu

- Umożliwaj wstęp do fermy **osobom i pojazdom**, tylko gdy jest to konieczne. To samo dotyczy wszelkich **narzędzi i skrzyń**.
- Zastosuj środki dezynfekujące wobec **wszystkich osób i przedmiotów**, które pojawiają się w gospodarstwie, zwłaszcza jeśli osoby lub przedmioty te miały ostatnio kontakt z drobiem, odpadami pochodzenia drobiowego lub dzikim ptactwem.
- Wchodząc na teren gospodarstwa pamiętaj o **czystej odzieży** i zmianie **obuwia** oraz o umyciu rąk.



Wprowadzaj i wyprowadzaj jednocześnie całe stado

- Wprowadzaj wszystkie **ptaki w tym samym wieku** w tym samym czasie i **wyprowadzaj je również razem** pod koniec cyklu produkcyjnego. Poprawia to wydajność produkcji i zmniejsza liczbę wizyt w gospodarstwie, jak również obniża ryzyko zarażenia stada chorobami.



Pełne sprzątanie

- **Regularnie sprzątaj i dezynfekuj wszystkie obiekty**, zwłaszcza po każdym cyklu produkcyjnym.
- Wyraźnie oddziel „**czyste**” (w kontakcie ze zwierzętami) i „**brudne**” (w kontakcie z obszarami zewnętrznymi) części gospodarstwa.



Pasza i woda

- Nie stosuj paszy, która mogła mieć kontakt z **brudem, odchodami lub wilgocią**.
- Paszę przechowuj zawsze w **zamkniętych** lub **wodoodpornych pojemnikach**, a ściótkę w zamkniętych lub zakrytych obszarach, aby uniknąć zanieczyszczenia.
- Zapewnij stadu **świeżą, czystą wodę pitną**.



Żadnego dzikiego ptactwa

- Zadbaj o **solidność dachów, szczelność ścian i szczelność ogrodzeń**.
- Unikaj **przenoszenia paszy między różnymi stadami**, i zadbaj o to, aby wokół gospodarstwa nie było stojącej wody.
- Zabezpiecz obszary zewnętrzne za pomocą siatki **lub ogrodzeń z drutu i nie zapomnij o regularnym sprawdzaniu ogrodzenia pod kątem ewentualnych dziur lub szczelin**. Urządzenia lub środki odstraszające również mogą pomóc w niedopuszczaniu dzikich ptaków.



Jeden gatunek, jedna przestrzeń

- Różne gatunki drobiu – np. kury, kaczki, indyki – **powinny być trzymane oddzielnie**, aby uniknąć przenoszenia chorób pomiędzy gatunkami.



Rozpoznaj objawy

- Jeśli zauważysz coś niezwykłego w swoim stadzie – spadek spożycia pokarmu lub wody, nagłe padnięcia lub inne oznaki choroby – **zgłoś to natychmiast** swojemu weterynarzowi lub lokalnym władzom sanitarnym.
- Im szybciej podejmiesz działania, tym większe szanse na powstrzymanie poważnej epidemii ptasiej grypy oraz **ochronę Ciebie i innych stad w pobliżu**.

